



规划控制图

按《惠州市城乡规划管理
技术规定》第十四条要求
执行，并须符合建筑采光、
消防等相关技术规范。

20.0 谭

X=2515320.198
Y=545170.670

公路 西 路

沿街建筑退让道路红线
距离的具体要求详见文
本第十四条第（一）点。

X=2515133.176
Y=545171.331

X=2515320.617
Y=545294.769

X=2515133.595
Y=545295.401

谭公南路

24.0

规划控制图

用地技术经济指标一览表

序号	用地名称	用地代码	用地面积 (㎡)	容积率	建筑密度 (%)	绿地率 (%)	备注
1	商业用地	B1	12000	1.5	30	20	商业用地
2	住宅用地	R1	24000	1.2	20	30	住宅用地
3	工业用地	M1	36000	1.0	10	20	工业用地
4	公共绿地	G1	48000	0.5	5	100	公共绿地

区域位置图

图例

- 商业用地
- 住宅用地
- 工业用地
- 公共绿地
- 道路用地
- 水域用地
- 其他用地

配套设施一览表

序号	设施名称	设施规模	备注
1	商业设施	10000㎡	
2	住宅设施	20000㎡	
3	工业设施	30000㎡	
4	公共绿地	40000㎡	

广东省城乡规划条例
广东省城乡规划条例
广东省城乡规划条例

说明

- 本规划图件仅供参考。
- 本规划图件仅供参考。
- 本规划图件仅供参考。
- 本规划图件仅供参考。

建设单位	设计单位	审核人	审核日期	审核地点
惠州市城乡规划局	惠州市城乡规划局	惠州市城乡规划局	惠州市城乡规划局	惠州市城乡规划局





